



**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Nowym Sączu**  
KR.ZUZ.3.421.954.2018.KP

Nowy Sącz,

2019-06-28

*Za. 11*  
**STAROSTWO POWIATOWE  
W NOWYM TARGU**

Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Jolanta Mucha

11.09.2019

**D E C Y Z J A**

Działając na podstawie art. 389 pkt 6 i 9, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i 8, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.),

**p o r o z p a t r z e n i u**

wniosku Pani Jolanty Muchy ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków – pełnomocnika Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody potoku Łopuszanka w km 2+150 sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanie ubezpieczenia prawego brzegu potoku Łopuszanka narzutem kamiennym, na długości 14 m od km 2+136 do km 2+150 oraz na lokalizowanie obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

**o r z e k a m:**

- I. Udzielam spółce Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 34A, 34-400 Nowy Targ, pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. prowadzenie przez wody potoku Łopuszanka w km 2+150 sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PEØ90mm, w rurze osłonowej stalowej DN250 mm, zamocowanej do konstrukcji mostu na działce nr ewid. 4188/58, obręb Łopuszna gm. Nowy Targ (X 5484273.81, Y 7437636.01);
  2. wykonanie ubezpieczenia prawego brzegu potoku Łopuszanka w km 2+136 - 2+150, na działce nr ewid. 4188/58, obręb Łopuszna (X: 5484267.06, Y: 7437621.82 – X: 5484273.81, Y: 7437636.01), za pomocą opaski z narzutu kamiennego o grubości  $d > 1,0$  m, przelanej betonem, ułożonej na długości 14,0 m; z nachyleniem 1:1, do wysokości 2,0 m, posadowionej 1,0 m pod dnem potoku, zlicowanej z prawym przyczółkiem mostu,
  3. lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Łopuszanka tj. kanalizacji sanitarnej oraz ubezpieczenia prawego brzegu potoku (X: 5484267.06, Y: 7437621.82 – X: 5484273.81, Y: 7437636.01).
- II. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalám następujące warunki wykonania uprawnień:
  1. Prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.
  2. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Nowym Targu o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
  3. Prowadzenia robót poza okresem zagrożenia powodziowego.
  4. Wykonywania robót przy użyciu sprzętu posiadającego zabezpieczenia przed przedostawaniem się paliwa i oleju do środowiska.
  5. Powiadomienia użytkownika rybackiego tj. Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu, o każdorazowym prowadzeniu robót w korycie potoku Łopuszanka (bezpośrednio przed ich rozpoczęciem), które mogą skutkować choćby krótkotrwałym zmąceniem wody. Powiadomienie musi zawierać dokładną datę oraz godziny prowadzonych prac.
  6. Prowadzenia robót tak, aby okres prac które mogą skutkować choćby krótkotrwałym zmąceniem wody, nie był jednorazowo dłuższy niż 4 godziny, a przerwy w pracach, nie krótsze niż 2 godzinny.



11.09.2019

O czasie prac i przerw należy powiadomić użytkownika rybackiego.

7. Wykonywania prac związanych z ubezpieczeniem brzegu potoku Łopuszanka, z brzegu (bez wjeżdżania ciężkim sprzętem do koryta potoku) i pod osłoną grodzi (np. worków z piaskiem), która oddzieli bieżący nurt wody potoku od obszaru prac – w celu ograniczenia mącenia wody w potoku.
  8. Prowadzenia robót tak, aby nie dopuścić do przedostania się do wód potoku zanieczyszczeń powstałych w trakcie prac, w tym w szczególności mleczka cementowego.
  9. Uporządkowania terenu po wykonaniu robót i przywrócenia do stanu pierwotnego.
  10. Ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia sieci kanalizacyjnej oraz wykonanego umocnienia, które mogą wystąpić przy spływie wód powodziowych.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec nieruchomości i urządzeń.

### Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 22.11.2018 r., Pani Jolanta Mucha, ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków – pełnomocnik Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., zwróciła się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody potoku Łopuszanka w km 2+150 sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanie ubezpieczenia prawego brzegu potoku Łopuszanka narzutem kamiennym, na długości 14m od km 2+136 do km 2+150 oraz wykonanie obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku pismem z dnia 28.03.2019 r. znak: KR.ZUZ.3.421.954.2018.KP wezwano pełnomocnika wnioskodawcy do uzupełnienia braków. Po uzupełnieniu wniosku w dniu 16.04.2019 r., pismem z dnia 13.05.2019r., znak: KR.ZUZ.3.421.954.2018.KP zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania, poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz BIP Zarządu Zlewni w Nowym Sączu. Przedmiotowe zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zostało również wywieszone w miejscu zwyczajowo przyjętym, w miejscowości Łopuszna, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Targ.

W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie wpłynęło pismo Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu z dnia 22.05.2019 r., znak ZONS/GRW/47/2019, w którym zawarte zostały uwagi oraz propozycje dotyczące sposobu prowadzenia prac w ramach zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Mając na uwadze powyższe oraz zgromadzone akta w sprawie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – działając na podstawie art. 50 § 1 Kpa wezwaniem z dnia 27.05.2019 r., znak: KR.ZUZ.3.421.954.2018.KP zwrócił się do pełnomocnika wnioskodawcy o złożenie pisemnych wyjaśnień, mających na celu ustosunkowanie się do uwag dotyczących prowadzonego postępowania, zgłoszonych przez stronę postępowania.

W dniu 22.03.2019 r. Pani Jolanta Mucha złożyła wyjaśnienia w sprawie informując, iż w imieniu Inwestora wyraża zgodę na warunki prowadzenia prac związanych z przedmiotową inwestycją, w zakresie: powiadamiania użytkownika rybackiego o prowadzonych pracach, ograniczenia czasu prac powodujących zamięcenie wody oraz sposobu wykonania prac związanych z wykonaniem umocnienia brzegu potoku. W zakresie projektowanej przepompowni ścieków wnioskodawca przedstawił informacje o rozwiązaniach technicznych, które zapewnią bezpieczne użytkowanie urządzeń, także na wypadek awarii pompy (zastosowanie dwóch pomp: podstawowej i awaryjnej). Dodatkowo wyjaśniono, że budowa kanalizacji ma na celu poprawę jakość wód w potoku Łopuszanka.

W celu zapewnienia stronom postępowania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, pismem z dnia 07.06.2019 r. znak: KR.ZUZ.3.421.954.2018.KP, Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – działając zgodnie z art. 10 Kpa – zawiadomił strony o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie.

Strony postępowania nie zapoznały się z aktami sprawy, nie wniesiono również w wyznaczonym terminie dodatkowych uwag na piśmie.



Zgodnie z art. 389 pkt 1, 6 i 9 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b Prawa wodnego przepisy dotyczące urządzeń wodnych – stosuje się m.in. do rurociągów, prowadzonych przez wody powierzchniowe. Stosownie do art. 390 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko albo nowych obiektów budowlanych.

Z przedłożonego przy wniosku operatu wynika, że celem zamierzonego korzystania z wód jest prowadzenie przez wody potoku Łopuszanka w km 2+150 sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanie ubezpieczenia prawego brzegu potoku Łopuszanka narzutem kamiennym, na długości 14 m od km 2+136 do km 2+150 oraz wykonanie obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w m. Łopuszna gm. Nowy Targ.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, iż inwestycja znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Łopuszanka, (zgodnie z art. 16 pkt 34, w związku z art. 555 i art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne), gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ( $Q_{1\%}$ ), który został wyznaczony na podstawie „Studium określającego granice bezpośredniego z zagrożenia powodzią na terenach nieobwałowanych Zlewni Górnego Dunajca, sporządzanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Na podstawie art. 549 Prawa wodnego – studia ochrony przeciwpowodziowej opracowane dla rzek lub ich odcinków zachowują ważność do czasu przekazania organom, o których mowa w art. 171 ust. 4 pkt 7-9, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych odcinków rzek.

Stosownie do art. 118 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) pełnomocnik inwestora dokonał zgłoszenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie działań związanych z przedmiotową inwestycją realizowanych w obrębie cieków wodnych oraz przedstawił pismo z dnia 08.04.2019 r. znak: OP-II.670.33.2019.AO/RK, iż RDOŚ w Krakowie nie będzie wnosił sprzeciwu wobec zakresu i sposobu prowadzenia prac związanych z robotami w obrębie cieków wodnych.

W myśl art. 403 ust. 2 pkt 12 w pozwoleniu wodnoprawnym ustalono opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (art. 16 pkt 71 Prawa wodnego).

Mając na względzie, że zamierzone korzystanie z wód nie będzie naruszać ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz obowiązujących norm i przepisów - orzeczono jak w sentencji decyzji.

### Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).

Za zgodą Województwa  
mgr inż. Jolanta Mucha

11.09.2019



DYREKTOR  
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu  
Katarzyna Pierzga

Otrzymują:

1. Pani Jolanta Mucha ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków  
– pełnomocnik Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o
2. PGW Wody Polskie RZGW Kraków ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
3. Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Nowym Sączu ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 Nowy Sącz
4. Pan Stanisław Maciasz
5. Pani Bożena Maciasz
6. Pani Krystyna Kaczmarek
7. ZUZ a/a

Dokładne dane adresowe stron postępowania według odrębnego załącznika.

Do wiadomości:

KZGW ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

*Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 651 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden złotych) - przelew z dnia 22.11.2018 r.*

Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Jolanta Mucha

11.09.2019