



Studzienka $\varnothing 600$ rewizyjna

IZOLACJA:

woda nieagresywna i mało agresywna

POZIOMA: 2x papa na lepiku asfaltowym

PIONOWA: zagruntowanie 2x powierzchnią abizolem "R"

2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfaltowego na gorąco

UWAGA:

- Komora musi spełniać wymogi normy szczelności wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11–6.12
- Podsypka i obsypka zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu

FUH GRAFIS STEFAN PRZEPÍÓRKA
 30-623 KRAKÓW, UL. Kotsisa 17, tel./fax (012) 655 79 93



INWESTOR PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

PROJEKT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
 DO BUDYNKÓW W MIEJSCOWOŚCI STASIKÓWKA W GMINIE PORONIN

ADRES GMINA PORONIN M. STASIKÓWKA

TEMAT RYS. STUDNIA KANALIZACYJNA DN 600 - RYSUNEK TYPOWY

NR UMOWY:
 DATA:
 FAZA:
 SKALA: 1:100
 NR RYS. 13

ZESPÓŁ PROJ.	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIEN	ZAKRES	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Barbara Nawrot	UPR/172/91	sieci wod.-kan.	12.2016	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Stefan Przepiórka	GP.IV-63/361/76	sieci wod.-kan.	12.2016	