



UWAGI REALIZACYJNE

1. SIĘĆ KANAŁIZACYJNA - WYKONANA Z RUR PVC SN 8 DN200 MM I DN150 DN100. WZGLĘDNE DŁUGOŚCI KANAŁIZACJI W DROGACH NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO NINIEJSZYCH DROG
2. WSZĘDZIE NAPOTKANE W TRAKTORZE ROBÓT MECHANIZACJOZAGROBOWYCH UŻYTKOWANIE NALEŻY ZŁOŻYĆ INSPEKTOROWI NADZORU
3. PRZEDKÓJ WYKOPU W DYP. NA RYS. NR 13
4. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z PROJ. KANAŁIZACJA, KABLE ENERGETYCZNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ RURĄ DUMIDYLEJNĄ L= 3,0 M
5. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z PROJ. KANAŁIZACJA, KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ RURĄ DUMIDYLEJNĄ L= 2,0 M

<b>FUH GRAFIS STEFAN PRZEPIÓRKA</b> 30-623 KRAKÓW, UL. Kotsia 17, tel./fax (012) 655 79 93				
<b>INWESTOR: PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.</b>				
<b>PROJEKT</b>		<b>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW W MIEJSCOWOŚCI STASIKÓWKA W GMINIE POROBYCZ</b>		
<b>ADRES</b>		<b>GMINA PORONIN M. STASIKÓWKA</b>		
<b>TEMAT RYS.</b> <b>Profil podłużny kanału sanitarnego - S15 - S44 wraz z przyłączami</b>				
<b>ZESPÓŁ PROJ.</b>	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>NR. UPRAWNIEN</b>	<b>ZAKRES</b>	<b>DATA</b>
<b>PROJEKTOWAŁ</b>	mgr inż. Barbara Nawrot	UPR/172/91	sieci wod.-kan.	12.2016
<b>SPRAWDZAJĄCY</b>	mgr inż. Stefan Przepiórka	GP.IV.63/361/76	sieci wod.-kan.	12.2016