

Cennik usług i czynności dodatkowych wykonywanych przez PPK Sp. z o.o. w Nowym Targu

Lp.	Rodzaj usługi	Jednostka	Cena (netto) zł	VAT [%]	Cena (brutto) zł
1	Wykonywanie analiz laboratoryjnych ścieków, zleconych przez podmioty zewnętrzne wraz ze sprawozdaniem z wykonanych analiz:				
	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu pięciodobowe (BZT5) Zakres: (3,0 – 6000) mg/l O2 wg PN-EN ISO 5815-1:2019-12 (A,R). Metoda elektrochemiczna. Zakres: (0,50 – 6,0) mg/l O2 wg PN-EN 1899-2:2002 (A,R). Metoda elektrochemiczna.	szt.	101,40 zł	23%	124,72 zł
	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) (A,R) Zakres: (6,00 – 10000) mg/l O2 wg PN-ISO 15705:2005. Metoda spektrofotometryczna.	szt.	122,50 zł	23%	150,68 zł
	Zawiesiny ogólne (A,R) Zakres: (2,0 – 20000) mg/l wg PN-EN 872:2007+Ap1:2007. Metoda wagowa.	szt.	69,50 zł	23%	85,49 zł
	Azot ogólny (A,NR) Zakres oznaczenia: (5,0 – 1200) mg/l wg PB-01 wydanie 4 z dnia 01.07.2024 r. na podstawie testu kuwetowego Hach Lange LCK 238, LCK 338. Metoda spektrofotometryczna.	szt.	157,70 zł	23%	193,97 zł
	Fosfor ogólny (A,R) Zakres: (0,10 – 90,0) mg/l wg PN-EN ISO 6878:2006 p. 7 +Ap1:2010+Ap2:2010. Metoda spektrofotometryczna.	szt.	101,40 zł	23%	124,72 zł
	pH (A,R) Zakres oznaczenia: 4,0-10,0 wg PN-EN ISO 10523:2012. Metoda potencjometryczna. (A,R)	szt.	11,90 zł	23%	14,64 zł
	Chlorki (A,R) Zakres: (5,0 – 3000) mg/l wg PN-ISO 9297:1994. Metoda miareczkowa.	szt.	115,30 zł	23%	141,82 zł
	Chrom ogólny (A,NR) Zakres oznaczenia: (0,030 – 10,0) mg/lwg PB-02 wydanie 4 z dnia 01.07.2024 r. na podstawie testu kuwetowego Hach Lange LCK 313. Metoda spektrofotometryczna.	szt.	120,10 zł	23%	147,72 zł
	Azot azotynowy (A,R) Zakres: (0,013 – 10,0) mg/l N-NO2 ; (0,043 – 32,9) mg/l NO2 wg PN-EN 26777:1999. Metoda spektrofotometryczna.	szt.	51,70 zł	23%	63,59 zł
	Azot amonowy (A,R) Zakres: (5,0 – 200) mg/l wg PN-ISO 5664:2002. Metoda miareczkowa.	szt.	159,30 zł	23%	195,94 zł
	Azot azotanowy wg LCK 339, zakres: (0,23-13,50 mg/l)	szt.	53,60 zł	23%	65,93 zł
	Azot amonowy wg LCK 303, LCK 304 zakres: (0,015-47 mg/l)	szt.	64,00 zł	23%	78,72 zł
	A- Metoda akredytowana NA-Metoda nieakredytowana R-Metoda referencyjna w odniesieniu do wskazanego przepisu prawa NR-Metoda alternatywna do metody referencyjnej. Laboratorium na życzenie klienta przekaże dowody potwierdzenia równoważności metod				
2	Udostępnienie zestawienia analiz laboratoryjnych wykonanych przez PPK Sp. z o.o. na potrzeby własne ¹⁾	opłata za każdy wskaźnik zanieczyszczeń ujęty w sprawozdaniu z badań, zgodnie z poz. 1 cennika			
3	Udrożnianie kanalizacji przy pomocy spirali elektrycznej "RAK" na odcinkach sieci oraz przyłączach nie należących do PPK Sp. z o.o., w tym:				
	-praca sprzętu ²⁾	godz.	26,08 zł	23%	32,08 zł
	-dojazd	zł/km	5,20 zł	23%	6,40 zł
	-stawka r-g jednego pracownika ²⁾	r-g/os.	47,10 zł	23%	57,93 zł
4	Udrożnianie kanalizacji przy pomocy urządzenia ciśnieniowego, na odcinakach sieci oraz przyłączach nie należących do PPK Sp. z o.o. ²⁾ , w tym:				
	-praca sprzętu ²⁾	godz.	69,90 zł	23%	85,98 zł
	-dojazd	zł/km	5,20 zł	23%	6,40 zł
	-stawka r-g jednego pracownika ²⁾	r-g/os.	47,10 zł	23%	57,93 zł

5	Wywóz nieczystości ciekłych (bytowych) do 3m ³ , o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie	usł.	176,70 zł	8%	190,84 zł
6	Wywóz nieczystości ciekłych (bytowych) powyżej 3m ³ , o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie	m ³	58,90 zł	8%	63,61 zł
7	Wywóz nieczystości ciekłych (bytowych) do 3m ³ , o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Każdy dodatkowy wywóz nieczystości ciekłych nie uwzględniony w harmonogramie będzie płatny zgodnie z poz. 5 niniejszego cennika ⁴⁾	usł.	160,50 zł	8%	173,34 zł
8	Wywóz nieczystości ciekłych (bytowych) powyżej 3m ³ , o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Należność do zapłaty będzie wyliczana na podstawie zadeklarowanej ilości i częstotliwości wywozu. Każdy dodatkowy wywóz nieczystości ciekłych nie uwzględniony w harmonogramie będzie płatny zgodnie z poz. 6 niniejszego cennika ⁴⁾	m ³	53,50 zł	8%	57,78 zł
9	Wywóz nieczystości ciekłych (bytowych) pochodzących z terenu Gminy Czarny Dunajec samochodem asenizacyjnym MAN o nr rej. KNT 21692 do 3m ³ , o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Każdy dodatkowy wywóz nieczystości ciekłych nie uwzględniony w harmonogramie będzie płatny zgodnie z poz. 5 niniejszego cennika ⁴⁾	usł.	121,05 zł	8%	130,74 zł
10	Wywóz nieczystości ciekłych (bytowych) pochodzących z terenu Gminy Czarny Dunajec samochodem asenizacyjnym MAN o nr rej. KNT 21692 powyżej 3m ³ , o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Każdy dodatkowy wywóz nieczystości ciekłych nie uwzględniony w harmonogramie będzie płatny zgodnie z poz. 6 niniejszego cennika ⁴⁾	m ³	40,35 zł	8%	43,58 zł
11	Wywóz nieczystości ciekłych innych niż bytowe, niewymienionych w poz. 5, 7, 9 do 3m ³ , o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie, z wyłączeniem nieczystości ciekłych wymienionych w poz. 15 cennika	usł.	237,90 zł	8%	256,93 zł
12	Wywóz nieczystości ciekłych innych niż bytowe, niewymienionych w poz. 6, 8, 10 powyżej 3m ³ , o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie, z wyłączeniem nieczystości ciekłych wymienionych w poz. 15 cennika	m ³	79,30 zł	8%	85,64 zł
13	Przyjęcie nieczystości ciekłych (bytowych) dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do punktów zlewnych o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie	m ³	20,20 zł	8%	21,82 zł
14	Przyjęcie nieczystości ciekłych z przenośnych kabin sanitarnych (np. toi toi) oraz nieczystości ciekłych innych niż bytowe, niewymienionych w poz. 13 i 15, dowożonych do punktów zlewnych, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie	m ³	49,70 zł	8%	53,68 zł
15	Przyjęcie nieczystości ciekłych z przewoźnych kabin sanitarnych (np. autobusy, campery), dowożonych do punktów zlewnych ³⁾	usł.	45,80 zł	8%	49,46 zł
16	Zamknięcie / otwarcie przyłącza - w przypadku dostępu do przyłącza w studziencie, poprzez zastosowanie korka				
	-czynności związane z zamknięciem i otwarciem przyłącza	szt.	110,00 zł	23%	135,30 zł
	-dojazd	zł/km	1,80 zł	23%	2,21 zł
	-stawka r-g jednego pracownika ²⁾	r-g/os.	47,10 zł	23%	57,93 zł
17	Zamknięcie / otwarcie przyłącza - w przypadku braku dostępu do przykanalika w studziencie, poprzez zastosowanie ciężkiego sprzętu				
	-czynności związane z zamknięciem i otwarciem przyłącza	szt.	880,00 zł	23%	1 082,40 zł
	-dojazd	zł/km	1,80 zł	23%	2,21 zł
	-stawka r-g jednego pracownika ²⁾	r-g/os.	47,10 zł	23%	57,93 zł

18	Inspekcja TV przyłącza kanalizacyjnego lub zastosowanie urządzenia do lokalizacji nieszczelności oraz niezidentyfikowanych przyłączy (dymownica), w tym:				
	-praca sprzętu ²⁾	zł/h	30,16 zł	23%	37,10 zł
	-dojazd	zł/km	1,80 zł	23%	2,21 zł
	-stawka r-g jednego pracownika ²⁾	r-g/os.	47,10 zł	23%	57,93 zł
19	Dojazd pracowników obsługi w przypadku czynności nie uwzględnionych w cenniku, w tym:				
	-dojazd samochodem DMC do 1,5 t	zł/km	1,80 zł	23%	2,21 zł
	-dojazd samochodem DMC od 1,5 t do 3,5 t	zł/km	5,20 zł	23%	6,40 zł
	-stawka r-g jednego pracownika (w pozostałych przypadkach) ²⁾	r-g/os.	47,10 zł	23%	57,93 zł
20	Koszt pracowników obsługi ²⁾	r-g/os.	47,10 zł	23%	57,93 zł
21	Wykonanie kopii dokumentacji A4 ^{1,5)}	strona	2,30 zł	23%	2,83 zł

¹⁾ W przypadku wysyłki drogą pocztową dodatkowo zostanie doliczony koszt wysyłki.

²⁾ Za każde rozpoczęte 30 minut pracy stosuje się 50 % podanej stawki.

³⁾ Dopuszczalne parametry zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych dowożonych wynoszą:

BZT₅ – 4000 mgO₂/l,

ChZT – 8000 mgO₂/l,

zawiesiny ogólne – 4000 mg/l,

azot ogólny – 800 mgN/l,

fosfor ogólny – 70 mgP/l,

chlorki – 1000 mgCl/l,

chrom ogólny – 1 mgCr/l,

temperatura 35°C,

pH 5,5 – 9,5,

pozostałe zanieczyszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

⁴⁾ Wywóz nieczystości ciekłych jest możliwy pod warunkiem, że zapewniony jest całoroczny dojazd.

⁵⁾ Dotyczy dokumentów i informacji, które były już wcześniej przekazywane, udostępniane, bądź w jakikolwiek sposób wydawane, albo takich, których pozyskanie jest możliwe na podstawie wcześniej wystawionych przez Spółkę dokumentów (np. kopie warunków technicznych, zestawienia faktur i obrotów, kopie uzgodnień).

W pozostałych przypadkach (nieprzewidzianych w powyższym cenniku) oraz w przypadkach niestandardowych stosuje się kalkulację indywidualną.