



3 skrzynki SŁC - moduły sterujące pompą P1, P2
wg. rys. 05



skrzynka SŁC - WPIC założone oświetlenie
pompy

- 1 Skrzynka montowana na kolumnie z dwóch kolumników 40x40x3 mm (z=1500mm) z deską z płyty stal 1 mm (400x600 mm)
- 2 Przepusta kanał z rur stalowych ø 32 - góstronnie uszczelnione
- 3 Podcięcie do sułków wykonanie w instalacyjnych rurach ochronnych
- 4 Instalacja wykonanie z zestawem osprzętu szczelnego

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--------|-----|--------|---------|------|
| OBIEKT | | | | | | |
| OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KLUSZKOWCE | | | | | | |
| POMPOWNA ŚCIEKÓW | | | | | | |
| OB. 102 | | | | | | |
| TRESC RYS. | | | | | | |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | | | |
| Projektował | Imię i nazwisko | | | Data | Podpis | |
| Opracował | T. S. POŁOWSKI | | | 04.93 | 82 | |
| Kreślił | | | | | | |
| Sprawdził | | | | | | |
| Opiekował | | | | | | |
| Skala | Stadium | Zakres | Rok | Zespół | Nr rys. | Str. |
| 1:20 | P.T.1 | 02.03 | 03 | T.F. | 02 | |