



Wykop pod garaż



| | | |
|---|------------------------------------|-------|
| 1 | Płyta żelbetowa C30/37 | 20cm |
| 2 | Izolacja z papy termozgrzewalnej | 0,5cm |
| 3 | Chudy beton C12/15 | 10cm |
| 4 | Tłuczeń 31,5-63mm | 15cm |
| 5 | Tłuczeń 63mm | 25cm |
| 6 | Geowłóknina filtrująco-odsączająca | |
| 7 | Grunt rodzimy | |



| | | |
|---|------------------------------------|-------|
| 1 | Płyta żelbetowa C30/37 | 20cm |
| 2 | Izolacja z papy termozgrzewalnej | 0,5cm |
| 3 | Chudy beton C12/15 | 10cm |
| 4 | Tłuczeń 31,5-63mm | 15cm |
| 5 | Tłuczeń 63mm | 25cm |
| 6 | Geowłóknina filtrująco-odsączająca | |
| 7 | Grunt rodzimy | |

UWAGA:
Chudy betonu układać ze spadkiem 2% w kierunku podjazdu
Płytę wykonać z betonu klasy C30/37 o mrozoodporności min. F200, wodoszczelności min. W10

MODERN ARCHITECTURE

- BIURO PROJEKTOWE -

- mgr inż. arch. GRZEGORZ IGNACIAK -

34-483 LIPNICA WIELKA 421

KOM-668 901 268

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NIEDZICY

LOKALIZACJA: m. NIEDZICA, gm. ŁAPSZE NIŻNE, dz. ewid. 4379, 4374, 4375, 4376, 4377

INWESTOR: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 35A, 34-100 Nowy Targ

PROJEKTANT:

inż. bud.

JÓZEF MACURA

Nr ewid. upr. proj.

GAS 834/A-62/79

SPRAWDZAJĄCY:

inż. bud.

Wacław WINICKI

Nr ewid. upr. proj.

GAS 834/A-12/85

ASISTENT:

mgr inż. arch.

GRZEGORZ IGNACIAK

Stud. PK w Krakowie

PATRYK KARKOSZKA

TEMAT RYSUNKU:

WYKOP POD

PŁYTĘ GARAŻU

STUDIUM: Projekt Budowlany

BRANŻA: SKALA: DATA: NR RYS.

KONSTRUKCJA 1 : 25 08.2017 2