

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępniła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ppkpodhale.pl

Nowy Targ: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 1. Budowy pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna 2. Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna 3. Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka

Numer ogłoszenia: 25741 - 2016; data zamieszczenia: 11.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie, tel. 018 2665242, 2640777, faks 018 2640779.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppkpodhale.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 1. Budowy pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna 2. Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna 3. Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej trzy zadania: I. Budowa pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna Projektowana pompownia w pierwszym etapie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Maruszyna będzie obsługiwać Qśrd = 130 m³/d (około 990 mieszkańców), docelowo, łącznie z drugim etapem - Qśrd = 200 m³/d (około 1470 mieszkańców). Miejscem lokalizacji pompowni będzie teren obecnej oczyszczalni ścieków w Maruszynie, a punktem odbioru ścieków, kolektor

główny PPK Sp. z o.o. w miejscowości Szaflary. Uwaga: Podczas wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy zweryfikować rzeczywistą ilość ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków w obecnej chwili. Projektowana przepustowość pompowni podana szacunkowo powyżej, musi uwzględniać docelowe jej obciążenie, zweryfikowane w momencie projektowania na podstawie materiałów udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego i innych materiałów (w tym danych demograficznych, działalności gospodarczej, ruchu turystycznego, itp.), które Wykonawca pozyska na własny koszt. Zakres zadania: - wykonanie projektu wstępnego, a następnie po uzyskaniu dla niego akceptacji Zamawiającego, sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego sieciowej pompowni ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi, niezbędnymi dla jej prawidłowego funkcjonowania, w tym z agregatem prądotwórczym zapewniającym zasilanie awaryjne przepompowni. Projekt budowlany i wykonawczy musi obejmować wszystkie niezbędne branże (architektoniczna, technologiczna, konstrukcyjna, drogi dojazdowe i ukształtowanie terenu, elektryczna i AKPiA, instalacyjna w zakresie sieci i instalacji wod-kan, wentylacji, ogrzewania). - wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej (w tym rurociągu tłoczno oraz sieci grawitacyjnej) na odcinku od projektowanej pompowni w miejscowości Maruszyna w kierunku wskazanego miejsca wpięcia na rurociąg grawitacyjny w miejscowości Szaflary (sugerowana trasa przebiegu - kolor niebieski na załączniku nr 5). - projekt przebudowy budynku głównego oraz rozbiórki zbędnych obiektów budowlanych istniejącej oczyszczalni wraz z odtworzeniem terenu. - uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień do projektu, decyzji wymaganych prawem wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę, - pełną obsługę geodezyjną, geologiczną i geotechniczną Projektowaną pompownię należy zlokalizować na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków (sugerowaną lokalizację projektowanej pompowni zaznaczono kolorem czerwonym na załączniku nr 2 szkic inwentaryzacyjny). Zakres projektowych prac należy określić po szczegółowym przeprowadzeniu inwentaryzacji stanu istniejącego oczyszczalni. Zastosowane w projekcie materiały, urządzenia oraz same rozwiązania muszą być sprawdzone oraz najwyższej jakości. Inwestor nie dopuszcza zastosowania rozwiązań prototypowych. Zaproponowane rozwiązanie musi spełniać standardy stosowane u Zamawiającego. Teren inwestycji nie jest objęty aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wytyczne techniczne do projektowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz z zapisami określonymi w warunkach technicznych PPK Spółka z o.o., będącymi załącznikiem nr 4 - Instrukcja warunki projektowania sieci 2015-09. Szczegółowy zakres prac: Pompownia ścieków Projekt niezbędnej przebudowy kolektora dopływowego, uwzględniający lokalizację projektowanej pompowni. Kompletny projekt pompowni (sugeruje się zastosowanie rozwiązania z trzema pompami tłocznymi). Wymagania dla pomp i armatury dostosowane do przepustowości pompowni. Piony tłoczne, drabiny, podesty obsługi oraz prowadnice rurowe i łańcuchy pomp muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316 (1.4401). Na dopływie do pompowni wymagane jest zastosowanie kraty koszowej dla zabezpieczenia pomp. Dla zaproponowanego rozwiązania należy uzyskać akceptację Zamawiającego na etapie wstępnego projektu koncepcyjnego. Punkt mechanicznego oczyszczania musi zostać wyposażony w pojemnik na skratki zgodny ze standardami stosowanymi u Zamawiającego. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Projekt sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy projektowaną pompownią ścieków a wskazanym

miejszem wpięcia na kolektorze głównym w miejscowości Szaflary (zał. nr 5 pompownia-mapa poglądowa). Projekt musi obejmować rurociąg tłoczny pomiędzy projektowaną pompownią (orientacyjna rzędna terenu ok. 629 m. n.p.m.) a maksymalnym przewyższeniem terenu na sugerowanej trasie przebiegu rurociągu (ok. 672 m. n.p.m.), oraz rurociąg grawitacyjny od studni rozprężnej do miejsca włączenia na kolektorze głównym (orientacyjna rzędna terenu ok. 630 m. n.p.m.). Miejsce wpięcia podano orientacyjnie i zależy ono od możliwości pozyskania zgód terenowych. Ze względu na to, że właścicielem sieci odbiorczej jest Spółka PPK, dopuszcza się inne rozwiązania wpięcia do istniejącego kanału, co będzie podlegało bieżącym uzgodnieniom. Projektowany rurociąg przecina potok Mały Rogoźnik (teren należący do RZGW), trasę kolejową relacji Chabówka - Zakopane (teren należący do PKP), oraz drogę krajową nr DK47 relacji Kraków - Zakopane (teren GDDKiA). Należy uzyskać warunki techniczne dla projektowanego przebiegu rurociągu z odpowiednimi instytucjami. Budynek obsługi, sterowni i magazynu Zadaptować istniejący budynek główny, dla potrzeb rozdzielni elektrycznej, pomieszczenia techniczno-magazynowego, pomieszczenia agregatu prądotwórczego oraz węzła sanitarnego zgodne z wymogami prawa budowlanego oraz przepisami BHP. W przypadku przeprojektowania, modernizacji lub zmiany funkcji pomieszczeń wszystkie pomieszczenia muszą spełniać wymagania BHP. Projekt powinien również przewidywać niezbędny remont ogólnobudowlany tych pomieszczeń (uzupełnienie pęknięć, ubytków ścian i sufitów po uprzednim przygotowaniu podłoża, gruntowanie i wyrównanie miejsc poddanych uzupełnieniu, dwukrotne malowanie całych powierzchni ścian i sufitów, uzupełnienie pęknięć i ubytków posadzek po uprzednim przygotowaniu podłoża i wykonanie nowej nawierzchni w oparciu o istniejącą lub w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego ewentualną wymianę całej powierzchni posadzki). Sterowanie i monitoring Zaprojektować system sterowania, wizualizacji pracy i monitoringu stanów pompowni, z możliwością przekazywania danych do siedziby sekcji utrzymana sieci w Białym Dunajcu oraz dostępem uprawnionych pracowników PPK poprzez serwer WWW do sterowania i monitoringu pracy pompowni. System sterowania i wizualizacji pracy pompowni należy włączyć do istniejącego systemu w SUS Południe. System musi spełniać warunki techniczne podane w zał. nr 4 Instrukcja warunki proj sieci 2015-09 . Stacja zlewna ścieków dowożonych Zaprojektować instalacje stacji zlewczej, tak aby zapewnić możliwość zrzutu ścieków dowożonych w wyznaczonym miejscu bez potrzeby wjazdu za ogrodzenie terenu pompowni. Dopuszcza się możliwość zarówno zabudowy ciągu zlewczego w istniejącym budynku jak i montażu kontenerowej stacji zlewczej. Proponowane rozwiązanie musi być zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie wstępnego projektu koncepcyjnego. Pozostałe prace projektowe Projekt niezbędnych sieci między obiektowych z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Ponadto zaprojektowanie w niezbędnym zakresie sieci sanitarnych i kanalizacji deszczowej - podłączenie nowych obiektów oraz odwodnienie nowych dróg i chodników. Przebudowę układu dróg wewnętrznych, umożliwiającą obsługę komunikacyjną nowych obiektów oraz projekt nowego ogrodzenia zabezpieczającego nowo powstałe obiekty. Przy projektowaniu linii nowego ogrodzenia należy w możliwie największym stopniu wykorzystać granice działek ewidencyjnych będących własnością Zamawiającego. Projekt oświetlenia zewnętrznego terenu pompowni w niezbędnym zakresie. Projekt nowej rozdzielni elektrycznej, dostosowanej do projektowanych parametrów pompowni oraz niezbędnych zmian w instalacjach

elektrycznych. Projekt niezbędnych linii kablowych zasilających, sterowniczych, pomiarowych i światłowodowych. Projekt rozbiórki niewykorzystanych obiektów budowlanych istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z demontażem urządzeń. Wszystkie materiały pochodzące z demontażu stanowią własność Zamawiającego. W projekcie należy przewidzieć docelowe zagospodarowanie terenu, po pracach budowlanych i rozbiórkowych. Zamawiający wymaga, aby projekt uwzględniał sposób prowadzenia robót, który zapewni ciągłość pracy oczyszczalni do czasu, gdy będzie uruchomiona docelowa przepompownia ścieków. Dopuszczalne jest zastosowanie technologii zastępczej podczas prac budowlanych lub etapowanie robót w taki sposób, aby zachowana została ciągłość prawidłowej pracy oczyszczalni, z uzyskaniem wymaganej efektywności oczyszczania tak, aby zachować parametry technologiczne zgodne z obowiązującym pozwoleniem wodno prawnym (zał. nr 6 Aktualne pozwolenie wodnoprawne). Dokumentacja projektowa musi zawierać szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację ilościową i jakościową. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, przed złożeniem karty informacyjnej przedsięwzięcia, projektu koncepcyjnego wstępnego pompowni do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Projekt koncepcyjny powinien zawierać poza częścią graficzną część opisową o stopniu szczegółowości umożliwiającą weryfikację przez Zamawiającego rozwiązań technicznych i technologicznych projektowanego obiektu. Zatwierdzenie rozwiązań następuje zawsze w postaci pisemnej lub w postaci e-maila zatwierdzającego konkretne propozycje. Wszelkie uzgodnienia przez PPK (zatwierdzenie, odmowa, spotkania konsultacyjne, warunkowe uzgodnienia) składanych propozycji rozwiązań będą dokonywane nie później niż 2 tygodnie po ich dostarczeniu do PPK. Wymagania formalne dotyczące projektowania: 1. Należy wykonać dokumentację projektową dla wszystkich niezbędnych branż m.in. architektura, konstrukcja, instalacje wod. - kan., ogrzewanie, wentylacja, technologia oraz instalacje elektryczne i AKPiA w oparciu o przepisy prawa budowlanego - projekt budowlany (mapa do celów projektowych 1:500, projekt zagospodarowania terenu, uzgodnienie ZUDP, po uprzednim uzgodnieniu w PPK) - w 6 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej oraz szczegółowy projekt wykonawczy, konieczny do wykonania robót budowlanych - w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej. 2. Projekt powinien zawierać szczegółowe rozwiązania techniczno-technologiczne wraz z doбором wielkości obiektów i urządzeń spełniających odpowiednie wymagania (dostosowanie przepustowości pompowni). 3. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z instytucjami opiniodawczymi (tj. zarządcami cieków wodnych, lasów, dróg, terenów kolejowych) wraz z uzyskaniem pisemnej zgody właścicieli działek oraz władających nieruchomościami gruntowymi, na których będzie przeprowadzona inwestycja. 4. Przygotowanie stosownych wniosków i uzyskanie koniecznych opinii, w tym przeprowadzenie postępowania środowiskowego, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz innych pozwoleń i decyzji niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę - uzyskanie w imieniu zamawiającego uprawomocnionego pozwolenia na budowę - wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 2 egz w wersji papierowej i 1 egz w wersji elektronicznej 5. Należy wykonać kosztorys (przedmiar robót + kosztorys inwestorski) zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawą prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniami wykonawczymi do niej, oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - po 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej. 6.

Wykonanie przez Wykonawcę własnym kosztem pełnej obsługi geodezyjnej, geologicznej i geotechnicznej zadania oraz dostarczenie powyższej dokumentacji w formie plików *.pdf na płycie DVD razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf). 7. Jeśli nie zostało wyraźnie wskazane przez Zamawiającego, że posiada dokumentacje niezbędne w toku postępowań, należy je pozyskać/wykonać w ramach niniejszego postępowania.

II. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Maruszyna w Gminie Szaflary z podziałem na: - etap I (w obrębie zlewni grawitacyjnej - kolor brązowy i niebieski na zał. nr 7 Maruszyna-mapa poglądowa) - etap II (grawitacyjno-ciśnieniowej - kolor żółty na zał. nr 7 Maruszyna-mapa poglądowa). Celem opracowania dokumentacji jest uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 6500 m umożliwiającego podłączenie ok. 90 obiektów dla etapu pierwszego oraz kanalizacji sanitarnej o długości ok. 9000 m umożliwiającego podłączenie ok. 105 obiektów dla etapu drugiego. Projekt powinien obejmować sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (podłączeniem do instalacji wewnętrznej budynku). Projekt powinien zawierać wyodrębnione odcinki kanalizacji od ściany budynku do pierwszej studzienki (z wyłączeniem studzienki), licząc od strony granicy nieruchomości, a odrębnie całą resztę zaprojektowanej kanalizacji - z podziałem na poszczególne zadania. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie zapisów koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla oczyszczalni ścieków Maruszyna z 2013 roku (załącznik nr 8 Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej - Maruszyna). Ze względu na wydawane warunki techniczne przyłączenia do sieci oraz zapewnienia odbioru ścieków dla inwestorów indywidualnych w tym rejonie, ilość przyłączanych budynków może ulec zmianie, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji w terenie ilości zamieszkałych budynków oraz aktualnych danych demograficznych, działalności gospodarczej oraz ruchu turystycznego. Teren inwestycji nie jest objęty aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wytyczne techniczne do projektowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz z zapisami określonymi w warunkach technicznych PPK Spółka z o.o., będącymi załącznikiem nr 4 Instrukcja warunki proj sieci 2015-09 do SIWZ. Zamówienie obejmuje w szczególności: II.1 Etap I: - projekt rozbudowy sieci wraz z przyłączami w obrębie istniejącej sieci dla ulic: oś. Stanki, oś Byliny, ul. Jana Pawła II, św. Jana Kantego, ul. Orkana - (kolor brązowy na załączniku nr 7 Maruszyna-mapa poglądowa), - nowo projektowaną sieć wraz z przyłączami na osiedlu Janiki oraz ulicy Jana Pawła II od nr 70 w kierunku kościoła - (kolor niebieski na załączniku nr 7 Maruszyna-mapa poglądowa). II.2 Etap II: - nowo projektowaną sieć wraz z przyłączami ulice św. Stanisława Kostki oraz ul. Kosy i Ludźmierską (kolor żółty na załączniku nr 7 Maruszyna-mapa poglądowa) Ze względu na planowane przyjęcie dodatkowej ilości ścieków z terenu gdzie projektowana jest nowa kanalizacja, należy przeprowadzić szczegółowe obliczenia przepustowości istniejącego kolektora głównego (rury PVC Ø 200), począwszy od oczyszczalni w kierunku proponowanych miejsc wpięcia nowo projektowanej kanalizacji. Dla uzyskanych wynikowych wielkości przepływów jednostkowych, należy przyjąć współczynnik bezpieczeństwa na poziomie 1,7-2,0, dla obliczania przepustowości rurociągów. Uwaga: Podczas projektowania nowej sieci należy uwzględnić zapisy projektu -w szczególności trasowanie - wodociągu gminnego dla miejscowości Maruszyna

pod kątem zgodności z wytycznymi technicznymi oraz normami stosowanymi dla wspólnych lokalizacji projektowanych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Wymagania formalne dotyczące projektowania: 1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - w 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. 2. Pełną obsługę geodezyjną, geologiczną i geotechniczną, w tym mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych, w skali 1:500 z uwidocznieniem granic działek ewidencyjnych do celów projektowych - wykonawca zobowiązany jest dostarczyć powyższą dokumentację w formie plików *.pdf lub *.doc na płycie CD razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf). 3. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z instytucjami opiniodawczymi (tj. zarządcami cieków wodnych, lasów, dróg) wraz z uzyskaniem pisemnej zgody właścicieli działek oraz władających nieruchomościami gruntowymi, na których będzie przeprowadzona inwestycja. 4. Przygotowanie stosownych wniosków i uzyskanie koniecznych opinii, w tym przeprowadzenie postępowania środowiskowego, niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę 5. Uzyskanie w imieniu zamawiającego uprawomocnionego pozwolenia na budowę 6. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 2 egz w wersji papierowej i 1 egz w wersji elektronicznej 7. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robót + kosztorys inwestorski) zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawą prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniami wykonawczymi do niej. Uwaga! Przedmiar i kosztorys należy wykonać odrębnie: - dla sieci z uwzględnieniem odcinków do pierwszej studzienki (wraz ze studzienką) na podłączanej posesji (licząc od granicy działki), a w przypadku, gdy na działce, na której zlokalizowany jest budynek nie przewiduje się studzienki - do granicy nieruchomości; - dla odcinków kanalizacji od budynku do pierwszej studzienki na posesji (licząc od granicy działki), a w przypadku jej braku - od budynku do granicy nieruchomości); po 2 egz w wersji papierowej i 1 egz w wersji elektronicznej - w przypadku wystąpienia konieczności wykonania pompowni ścieków i/lub komory pomiarowej projektant jest zobowiązany do wykonania projektu niezbędnych przyłączy (w tym energetycznego) jak również rozwiązać kwestię dojazdu do projektowanego obiektu dla samochodu asenizacyjnego. Szczegółowe warunki dla projektowania i budowy sieci kanalizacji stanowią załącznik nr 4 Instrukcja warunki proj sieci 2015-09 do SIWZ. Wszystkie rozwiązania techniczne i technologiczne należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym. III. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka w gminie Poronin Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka. Celem opracowania dokumentacji jest uzyskanie pozwolenia na budowę sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 1,6 km umożliwiającego podłączenie ok. 30 budynków do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zakres zadania zaznaczono kolorem czerwonym na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego materiale graficznym (załącznik nr 1), Przebieg istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (kolor brązowy) wraz z proponowanymi miejscami włączenia do istniejącej sieci (kolor zielony) zaznaczono na załącznikach nr 2 w katalogu dokumentacja Maruszyna, Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia opisane są w załączniku nr 4 Instrukcja warunki proj sieci 2015-09. Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na terenie objętym inwestycją przebiega droga wojewódzka nr 961

Poronin - Bukowina Tatrzańska. W związku z powyższym niezbędne będzie uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę na wejście w pas drogowy drogi wojewódzkiej. Wymagania formalne dotyczące projektowania: 1. Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - w 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej 2. Pełną obsługę geodezyjną, geologiczną i geotechniczną w tym mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych, w skali 1:500 z uwidocznieniem granic działek ewidencyjnych do celów projektowych - wykonawca zobowiązany jest dostarczyć powyższą dokumentację w formie plików *.pdf lub *.doc na płycie CD razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf), 3. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z instytucjami opiniodawczymi (tj. zarządcami cieków wodnych, lasów, dróg) wraz z uzyskaniem pisemnej zgody właścicieli działek oraz władających nieruchomościami gruntowymi, na których będzie przeprowadzona inwestycja, 4. Przygotowanie stosownych wniosków i uzyskanie koniecznych opinii, w tym przeprowadzenie postępowania środowiskowego, niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, 5. Uzyskanie w imieniu zamawiającego uprawomocnionego pozwolenia na budowę, 6. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 7. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robót + kosztorys inwestorski) zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawą prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniami wykonawczymi do niej. Uwaga! Przedmiar i kosztorys należy wykonać odrębnie: - dla sieci z uwzględnieniem odcinków do pierwszej studzienki (wraz ze studzienką) na podłączanej posesji (licząc od granicy działki), a w przypadku, gdy na działce, na której zlokalizowany jest budynek nie przewiduje się studzienki - do granicy nieruchomości; - dla odcinków kanalizacji od budynku do pierwszej studzienki na posesji (licząc od granicy działki), a w przypadku jej braku - od budynku do granicy nieruchomości); po 2 egz w wersji papierowej i 1 egz w wersji elektronicznej - w przypadku wystąpienia konieczności wykonania pompowni ścieków i/lub komory pomiarowej projektant jest zobowiązany do wykonania projektu niezbędnych przyłączy (w tym energetycznego) jak również rozwiązać kwestię dojazdu do projektowanego obiektu dla samochodu asenizacyjnego. Szczegółowe warunki dla projektowania i budowy sieci kanalizacji stanowią załącznik nr 4. Wszystkie rozwiązania techniczne i technologiczne należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym. 8. w przypadku wystąpienia konieczności wykonania pompowni ścieków projektant jest zobowiązany do wykonania projektu niezbędnych przyłączy (w tym energetycznego) jak również rozwiązać kwestię dojazdu do projektowanego obiektu dla samochodu asenizacyjnego. Szczegółowe warunki dla projektowania i budowy sieci kanalizacji stanowią załącznik nr 4 Instrukcja warunki proj sieci 2015-09. Wszystkie rozwiązania techniczne i technologiczne należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym. Uwagi ogólne Każdy dokument uzgadniany z instytucjami zewnętrznymi musi zostać zweryfikowany i zatwierdzony przez Zamawiającego. Wypełnienie każdego z powyższych punktów będzie potwierdzone protokołami. Wszelkie uzgodnienia przez Zamawiającego (zatwierdzenia, odmowa, spotkanie konsultacyjne, warunkowe uzgodnienia) składanych propozycji rozwiązań będą dokonywane nie później niż 2 tygodnie po ich dostarczeniu do PPK. Opracowania należy w szczególności wykonać zgodnie z: - ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późn. zm.), - rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.) - rozporządzeniem z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). - ustawą z 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232, z późn. zm.) - ustawą z 18 lipca 2001 prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2 000,00 zł [słownie: dwa tysiące złotych 00/100] 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Miejsce i sposób wniesienia wadium 4.1. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelew na rachunek bankowy Zamawiającego: PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. ul. Tysiąclecia 35 A, 34 - 400 Nowy Targ Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Nowym Targu 10154011152043605034280002 z adnotacją WADIUM - Projekt pompowni i kanalizacji Maruszyna, Stasikówka Należy pamiętać, że wadium w formie pieniężnej będzie wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu

składania ofert. 4.2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy przedłożyć oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty. 4.3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) nazwa dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) zobowiązanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji), zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, d) kwotę gwarancji / poręczenia, e) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą; f) miejsce i termin zwrotu gwarancji; 4.4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż forma pieniężna, wadium należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie. Dokument ten zostanie po otwarciu ofert zdeponowany u Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna stanowić część oferty (winna być trwale zszyta z zasadniczą treścią oferty). Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 4.5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum), gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji, Zamawiający wymaga, aby zostało ono wniesione przez wszystkich członków konsorcjum lub zawierało informację, że wnoszący je Wykonawca (np. lider), wnosi je w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a nie w imieniu własnym. 4.6. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum), gdy wadium wnoszone jest w postaci pieniądza, wraz z potwierdzeniem przelewu lub dowodem wpłaty należy złożyć dokument (np. oświadczenie) potwierdzający, że wnoszący je Wykonawca (np. lider), wnosi je w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a nie w imieniu własnym. Powyższe może również wynikać z pełnomocnictwa, bądź z umowy konsorcjum. 5. Zwrot wadium 5.1. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwróci wadium wszystkim wykonawcom, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 19.6. 5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 19.5.1. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: - Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej., - Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Wykonawca, który nie wnieśli wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadialną zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem w zakresie niezbędnym do oceny spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku, tj.: a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 1 zamówienie, którego przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 5 km; W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: - wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, sporządzony na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania (dokładne daty od-do) i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, winien przedstawić również dowody potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia swojej wiedzy i doświadczenia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. następującymi osobami:

a) 1 projektantem branży konstrukcyjno - budowlanej, - posiadającym wymagane prawem uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (w projektowaniu). b) 1 projektantem branży sanitarnej, - posiadającym wymagane prawem uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (w projektowaniu), c) 1 projektantem branży elektrycznej, - posiadającym wymagane prawem uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (w projektowaniu); W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: - wykaz osób, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca może przedstawić osoby zdolne do wykonania zamówienia, którymi dysponują inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, którymi dysponują inne podmioty, winien przedstawić również dowody potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązania podmiotów dysponujących osobami wskazanymi w Wykazie osób, do oddania tych osób Wykonawcy do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. - Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, potwierdzające, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 90
- 2 - Skrócenie terminu realizacji - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki: 1) nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia; 2) nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione; 3) zaistnieje potrzeba wykonania prac dodatkowych, nie objętych przedmiotem niniejszego zamówienia koniecznych do jego prawidłowego wykonania; 4) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 5) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zadania w terminie w tym w szczególności ze względu na to, że: - przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych; - nastąpił sprzeciw właścicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiar geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.ppkpodhale.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Podhalańskie

Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o. o., al. Tysiąclecia 35A, 34 - 400 Nowy Targ dział inwestycyjny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2016

godzina 09:45, miejsce: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o. o., al. Tysiąclecia 35A, 34 - 400 Nowy Targ.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

