


- w-wa ścieralna beton asfaltowy 0/12,8
- w-wa wiążąca beton asfaltowy 0/20
- w-wa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego cementem
- w-wa wzmocniająca z kruszywa mineralnego CBR>40,pośbółka współczynnika filtracji
- zasyпка wykopu CBR>35,E(2) =120
- zasyпка wykopu zgodnie z PN-S-02205



# KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL.3-GO MAJA

## NAWIERZCHNIA JEZDNI KR1



4 cm	w-wa ścierna beton asfaltowy 0/12,8
5 cm	w-wa wiązka beton asfaltowy 0/20
20 cm	w-wa podbudowy kruszywa łamanego stabilizow. mech
55 cm	w-wa wzmocniająca z kruszywa mineralnego

o CBR>40, pospółka współczynnika filtracji >8m/dobę

zasypka wykopu CBR>35;E(2) =120

zasypka wykopu zgodnie z PN-S-02205


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY



POZIOM PORÓWNAWCZY	n.p.m.	studnia	istniejąca
RZĘDNA TERENU ISTN.		668.20	668.32
RZĘDNA DNA KANAŁU		666.67 666.56	666.52 666.56
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.53 1.04	1.80
SPADKI, DŁUGOŚCI	3% 29,8m	0.4%	9.4m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø0.09 L=88.9m		ø0.2 L=9.4m
RODZAJ KANAŁU	KANAŁ TŁOCZNY		KANAŁ GRANITACYJNY
ZABEZPIECZENIE WYKOPU	wykop wąskoprzestrzenny umocniony		Przewiert nr6
STATUS DROGI	ULICA LOKALNA		DROGA POWIATOWA k 1642
ODLEGŁOŚCI	29.8	88.9	9.4
HEKTOMETRY		SR	K

HEKTOMETRY

4 cm	w-wa ściernała beton asfaltowy 0/12,8
5 cm	w-wa wiążąca beton asfaltowy 0/20
20 cm	w-wa podbudowy kruszywa łamanego
55 cm	w-wa wzmacniająca z kruszywa mineralnego
	o CBR>40, pospółka współczynnika filtracji >8m/dobę
	zasyпка wykopu CBR>35;E(2) =120
	zasyпка wykopu zgodnie z PN-S-02205



**BIURO PROJEKTÓW W BUDOWNICTWIE KOMUNALNEGO**  
SPÓŁKA Z O.O.

**BPBK**  
KATOWICE

tel.: 032 2589021-26 fax: 032 2597869  
www.bpbk-katowice.com bpbk@bpbk-katowice.com

<b>PRACOWNIA:</b>	G2	<b>ZAMAWIAJĄCY:</b>	PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. al. Tysiąclecia 35 A, 34-400 Nowy Targ
<b>GŁÓWNY PROJEKTANT</b> <i>mgr inż. Maciej POKORSKI</i>	<b>INWESTYCA:</b>	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Łapsze Wyżne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Łapsze Wyżne REJON ULICY 3-60 MAJA	
<b>DATA:</b>	04.2011r.	<b>OBJEKT:</b>	
<b>SKALA:</b>	1:50	<b>STADIUM:</b>	Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego
<b>Tytuł rysunku:</b>		NR RYS.	
<h2 style="margin: 0;">PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE</h2> <h3 style="margin: 0;">Renowacja nawierzchni drogowych</h3>		D/003	
<b>PROJEKTANT</b>	<b>UPRAWNIENIA</b>	<b>PODPIS</b>	<b>OPRACOWAŁ</b>
mgr inż. Piotr Murzec	W sp. 194/94	mgr inż. Maciej POKORSKI	mgr inż. Maciej POKORSKI
<b>ZNAK OPRACOWANIA</b>	<b>SYMBOL REALIZACJI</b>	<b>NR. OBIĘKTY</b>	<b>STADIUM. DOK.</b>
5546	PB/PW	00	R
		<b>D</b>	<b>003</b>
		<b>NR. IDENTYFIKACYJNY</b>	<b>NR. REWIZJI</b>
			00

WZGLĘDNY PRZYMIAR DZIAŁALNOŚCI KOPROWANIE W JEDNOSTKACH SPŁOŻENIA WZ. 20000 BPBK SP. Z O.O. KOPROWO ZABROJOWE