


Krościenko n.D 2015.11.18



Podhalanskie
Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.
34-450 Nowy Targ
Al. Tysiąclecia 35a

Nasz znak : DL.6853.22.2015 r

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.10.2015 r znak DI/06550/MP/2015 r w sprawie określenia warunków utworzenia nawierzchni dróg gminnych po planowanej budowie kanalizacji sanitarnej w Krościenku n.D przy ul. Blachnickiego, Wójt Gminy Krościenko n.D podaje warunki realizacji i utworzenia nawierzchni:

- dopuszcza się wykonanie robót metodą rozkopu
- wykop po robotach uzupełnić pospółką odpowiednio zagęszczoną do gł. 30cm, pozostałą część wykopu tłucznem kamiennym
- nawierzchnię drogi utworzyć na całej szerokości jezdnii z asfaltu o gr w miejscach wykopu 12cm, pozostałą część 6 cm.
- nawierzchnia poboczy tłuczeń kamienny min gr 20cm
- przejścia w obrębie odwodnienia drogi lub kolektora burzowego należy wykonać z odtworzeniem tych urządzeń
- okres gwarancji na odtworzoną infrastrukturę drogową wynosi 5 lat od daty odbioru przed przystąpieniem do robót wystąpić do tut. Urzędu o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń nie związanych z drogą w jego pas. na min. 1 miesiąc przed przystąpieniem do robót. z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót.
- zachować warunki innych jednostek uzgadniających i opiniujących

Otrzymuje :
I. Adresat.
2.a.a

Z up. Wójta
mgr Ryszard Wojtarowicz
Zastępca Wójta