PUNKT ZLEWNY OSADÓW DOWOŻONYCH– RZUT
SKALA 1:20



TACA NAJAZDOWA STACJI ZLEWCZEJ
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ A–A
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ C–C
SKALA 1:20



PŁYTA ŻELBETOWA C20/25 ZATARTA NA GŁADKO–GRUBOŚCI 30 CM ZBROJONA DOŁEM SIATKĄ ϕ 12 CO 10 CM

IZOLACJA – 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA

WARSTWA PODBETONU C12/15 – GRUBOŚĆ 10 CM

WARSTWA PIASKU STABILIZOWANA MECHANICZNIE – GRUBOŚĆ 15 CM

PRZEKRÓJ B–B
SKALA 1:20



PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH– RZUT
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ C–C
SKALA 1:20



TACA NAJAZDOWA STACJI ZLEWCZEJ
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ D–D
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ E–E
SKALA 1:20



PŁYTA ŻELBETOWA C20/25 ZATARTA NA GŁADKO–GRUBOŚCI 30 CM ZBROJONA DOŁEM SIATKĄ ϕ 12 CO 10 CM

IZOLACJA – 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA

WARSTWA PODBETONU C12/15 – GRUBOŚĆ 10 CM

WARSTWA PIASKU STABILIZOWANA MECHANICZNIE – GRUBOŚĆ 15 CM

UWAGI:

1. Wymiary podano w milimetrach.
2. Beton – C25/30 XF3.
3. Stal zbrojeniowa – B500SP Epstal.
4. Otulina – 5 cm.
5. Zbrojenie dopasować do szalunku.

NBM Technologie

NBM Technologie
Mroczka i Wapińscy spółka jawna
42–202 Częstochowa ul. Bł. 143/157
tel/fax: 34 365–70–65
e–mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAJEC
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAJEC, GMINA NOWY TARG
INWESTOR:	PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. AL. TYSIĄCLECIA 35A, 34–400 NOWY TARG
NR EWID. DZIAŁEK:	4119/5, 4031/7, 4030/2, 4030/41, 4031/10, 4119/8 OBRĘB 0003
NAZWA RYS.:	FUNDAMENT STACJI ZLEWCZEJ I TACA NAJAZDOWA KONSTRUKCJA
STADIUM DOKUMENTACJI	PB
SKALA	1:20
NR RYSUNKU	B–34

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Marek Cabon	LUN–VIII–7342/350/94	ARCHITEKTONICZNA		12.2015	
mgr inż. Joanna Gurtman	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		12.2015	
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Paweł Ciżel				12.2015	
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	
mgr inż. arch. Witold Damisik	65/98	ARCHITEKTONICZNA		12.2015	
mgr inż. Małgorzata Sobochlaka–Szafran	SLK/1029/PWOK/05	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		12.2015	