


PROFIL GEOTECHNICZNY WYROBISKA Nr 3 - 552.5 m npm

Głębokość opróbowania	Głębokość zwiadcza wody	Stratygrafia	Profil litologiczny	Głębokość [m]	Miaższność [m]	Opis warstw	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałczków	Stan gruntu	Nr warstwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	Czwartorzęd									
				0.3	0.3	Gleba	Gl	-	-	-	-
	1				1.3	Gлина jasnobrazowa + otoczaki piaskowca wapnistego, różnoziarnistego barwa szaro - zielonkawa oraz otoczaki granitu o wielkości do 20 cm	G + Ż + KO	mw	1 x	tpl	I
	2			1.6							
	3				3.4	Pospółka brązowa + otoczaki piaskowca wapnistego, różnoziarnistego barwa szaro - zielonkawa oraz otoczaki granitu o wielkości do 50 cm	Po + KO	mw	-	szg	III
	4										
5				5.0							

OBIEKT - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Maniowach oraz przebudowa przepompowni ścieków w Mizernej		
OPRACOWAŁ Andrzej Krzemiński	 mgr inż. Andrzej Krzemiński GEOLOG GÓRNICZY GEOTECHNIK	DATA 02.2016
		SKALA 1 : 50
GEOTECH ul. Mazowiecka 34 / 5, 30 - 019 Kraków, tel. 501 - 411 - 712		