




ZBIORNIK KOMORY TLENOWEJ;  
PRZEKRÓJ A-A – RYS. SZALUNKOWY  
SKALA 1:50



ZBIORNIK KOMORY TLENOWEJ;  
PRZEKRÓJ B-B – RYS. SZALUNKOWY  
SKALA 1:50



ZBIORNIK KOMORY TLENOWEJ;  
PRZEKRÓJ C-C – RYS. SZALUNKOWY  
SKALA 1:50



±0,00=520,75m.n.p.m

BETON HYDROTECHNICZNY: C25/30 W8 F150;  
STAŁ ZBRÓJENIOWA: A-IIIN(BSt500S);  
OTULINY : ZBRÓJENIE DOLNE – 50mm  
POZOSTAŁE – 40mm

1. POZIOM POSADOWIENIA PROJEKTOWANEJ KOMORY (–3,80m), MIEJSCOWO (–4,05m).
2. POWIERZCHNIE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM SMAROWAĆ DYSPERBIEM,
3. ROBOTY ZIEMNE WG UWAG OPISU TECHNICZNEGO.

**Konstrukcja**  
KONSTRUKCYJNA  
P R A C O W N I A  
PROJEKTOWA

tel./fax. (091) 462 - 74 - 60  
e-mail: konstrukcja@post.pl

|  |  |           |   |            |
|--|--|-----------|---|------------|
| TEMAT<br>RYSUNKU:  | ZBIORNIK KOMORY TLENOWEJ;<br>PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C - RYS.SZALUNKOWY |           |   |            |
|  | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW we FRYDMIANIE            |           |   |            |
| OBIEKT:  | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - STACJA ODWADNIANIA OSADU                     |           |   |            |
|  | IMIĘ I NAZWISKO  | NR UPR.   | PODPIS                                  |            |
|  | PROJEKTOWAŁ mgr inż. Andrzej BRODOWSKI                               | 107/SZ/85 | o specjalności konstrukcyjno-budowlanej |            |
|  | OPRACOWAŁ mgr inż. Marcin KONCEWICZ                                  |           |   |            |
|  | SPRAWDZIŁ mgr inż. R.KLEMIATA  | 258/SZ/87 | o specjalności konstrukcyjno-budowlanej |            |
| BRANŻA   | KONSTRUKCJA  | DATA      | SKALA                                   | NR RYSUNKU |
| STADIUM  | P.W.   | 05.2017   | 1:50                                    | 1.14       |
| Rozporządzenie i powołanie dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione.<br>Dz.U.24/1994, poz.83, Art.115-118 |  |           |   |            |