


EKOMOR Katarzyna Lis-Morawska		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 21							Zał.Nr.: 3 Wiertnica: WH-15/ ręczno-spalinowa				
Miejscowość: Witów Gmina: Kościelisko Powiat: tatrzański Województwo: małopolskie		Obiekt: budowa kanalizacji sanitarnej-etap II Wiercenie wykonał: EKOMOR Koniecpol Dozór geologiczny: mgr A.Morawski				System wiercenia: obrotowy,na sucho							
						Rzędna: 813.80 m n.p.m							
						Skala 1 : 50							
Wiercenie	Głębokość zwirowania wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Warstwa geotechniczna	Symbol gruntu	Stan gruntu	Wilgotność	Ilość wałczków	Stopień zagęszczenia	
	[m.p.p.t]		[m]	[m]									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Czwartorzęd Holocen	1.0			nasyp niebudowlany (gleba+kamienie+glina)	I	nN (G+k+G)	tdl	w	2/2		
						0.50	glina zwięzła z piaskiem gliniastym, otoczkami i rumoszem o barwie brunatnej i brązowo-szarej	II					Gz+Pg +KO+KR
						0.80	zlepienie oraz warstwy piaskowcowo-lupkowe wykazujące w stropie zwietrzenie	IV					zl+pc+H
						1.50							