Zestawienie parametrów geotechnicznych — Załącznik nr 5

TEMAT Geotechniczne warunki posadowienia dla inwestycji pod nazwą:
„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Witów w gminie Kościelisko - etap II”

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE		PARAMETRY GEOTECHNICZNE													
		wartość charakterystyczna x /n/													
Profil stratygraficzno litologiczny		Opis litologiczno genetyczno stratygraficzny	Nr wars twy geo-tech-nicznej	Symbol gruntu wg PN-86/ B-02480	Symbol geologi cznej konso-lidacji gruntu	Stan gruntu: Stopień zagęszcze-nia I_D	Stan gruntu: Stopień plastycz-ności I_L	Wilgot-ność naturalna W_n %	Gęstość objętości owa ρ t/m³	Spójność C_u kPa	Kąt tarcia we-wnętrz-nego φ stopnie	Edometryczny moduł ściśliwości: Pierwotnej M_o kPa	Edometryczny moduł ściśliwości: Wtórnej M kPa	Moduł odkształcenia: Pier-wotny E_o kPa	Moduł odkształcenia: Wtórny E kPa	Za-wartość cz.org. I_{em} %
CZWARTORZĘD	HOLOCEN	Nasyp niebudowlany	I	nN	NASYP NIEBUDOWLANY (gleba+kamienie+beton+glina+kawałki asfaltu)											
	PLEJSTOCEN	Glina zwięzła z piaskiem gliniastym, otoczakami i rumoszem	II	Gz+Pg+ KO+KR	B	-	0,18	9	2,20	32,29	18,6	38822	51750	29505	-	-
		Glina zwięzła z piaskiem gliniastym, otoczakami i rumoszem	III	Gz+Pg+ KO+KR	B	-	0,26	15	2,10	29,38	17,1	32019	42681	24334	-	-
TRZECIO-RZĘD		Zlepieńce oraz warstwy piaskowcowo-łupkowe wykazujące w stropie zwietrzenie	IV	zl+pc+ł	-	SKAŁ MIĘKKA, W STROPIE SPĘKANA I ZWIETRZAŁA										